

Juntas de dilatação mageba – para um dirigir sempre confortável



TENSA®MAT Tipo RM

silenciosas e oferecendo facilidade para pedestres e ciclista







mageba



Características e benefícios do produto

Princípio

As juntas de dilatação TENSA®MAT RM mageba consistem de elementos elastoméricos estanques, apertados entre dois perfis de aço, que são ancorados ao concreto do tabuleiro da ponte. Dependendo da aplicação, a ligação é por meio de laços de ancoragem (em pontes rodoviárias) ou pinos de ancoragem (em pontes ferroviárias). A superfície continuamente fechada, formada pela pista de tráfego, minimiza o ruído e as vibrações, quando os veículos passam sobre a articulação. A superfície fechada também evita a retenção de detritos e de outros corpos estranhos.

Aplicações

As juntas de dilatação TENSA®MAT RM são adequadas para uso em pontes em áreas urbanas, onde o ruído deve ser minimizado e para as pontes ferroviárias com lastro de pedras abaixo dos trilhos. No caso de pontes com juntas de dilatação altamente distorcidas, elas oferecem maior conforto e segurança para os ciclistas e pedestres. As juntas podem ser fornecidas para acomodar movimentos entre 30 e 160 mm.

Qualidade

Por cinco décadas, as juntas de dilatação da mageba têm provado o seu valor em milhares de estruturas, sob as condições mais exigentes. Além das propriedades do produto, a vasta experiência de nosso pessoal de fabricação e instalação bem-qualificado também contribui para a elevada qualidade e durabilidade do produto.

A mageba tem uma qualidade orientada para o sistema de processos, que está certificada de acordo com a norma ISO 9001:2008. A qualidade é também regularmente inspecionada por institutos independentes, como os ensaios de corpo de prova de materiais (MPA) da Universidade de Stuttgart. As fábricas da mageba são certificadas para a soldagem de acordo com a norma ISO 3834-2 e de acordo com as normas vigentes de construção em aço FN 1090.




Junta instalada

Suporte ao cliente

Nossos especialistas em produtos terão prazer em aconselhá-lo na escolha da melhor solução para o seu projeto e em fornecer-lhe um orçamento.

No nosso site, mageba-group.com, você vai encontrar informações sobre os produtos, incluindo listas de referência e toda a documentação relevante.

Principais dimensões



Tipo	Movimento	Α	В	С
	mm	mm	mm	mm
RM 30	30	-/300	-/300	- / 200
RM 40	40	300 / 300	300 / 300	250 / 200
RM 80	80	450 / 450	300 / 300	250 / 200
RM 130	130	- / 500	-/300	- / 200
RM 160	160	450 / 540	450 / 300	250 / 220

Tipos de junta de dilatação da mageba











Juntas de vão único

Juntas tipo pente metálico Juntas deslizantes tipo dedo Juntas de expansão modular

engineering connections®